

Mesto Prešov
stavebný úrad

Hlavná ul. Č. 73, Prešov

PSČ 080 01

Číslo : SÚ /11957/2019 – La

V Prešove dňa : 07.11.2019

Vec

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : „**Kendice- viacúčelové športové zariadenie a garáž DHZ**“, umiestnená na pozemku parc. č. **KN-C755/24, KN-C755/27, KN C 755/29, katastrálne územie Kendice.**

Oznámenie

stavebného povolenia verejnou vyhláškou podľa §69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku (ďalej v texte „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a určenia Krajského stavebného úradu v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, pod č. 2011-49/100-2 zo dňa 13. 01. 2011. Mesto Prešov je príslušným stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je obec Záborské stavebným úradom a zároveň stavebníkom na základe žiadosti **Obce Kendice, 082 01 Kendice**, prerokoval podanú žiadosť stavebníka, podľa § 61 ods. 4, a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje

stavbu: „**Viacúčelové športové zariadenie a garáže DHZ**“, umiestnenú na pozemku parc.č. **KN-C 285/1 a KN-C 285/7 k KN-C 285/8 KN-C 286 KN-C 287 KN-C 739** katastrálne územie **Kendice**.

Členenie stavby :

Stavebné objekty: SO 01 Viacúčelové športové zariadenie a garáže DHZ

SO 02 Futbalové ihrisko

SO 03 Oplotenie ihriska

SO 07 Spevnené plochy

SO 08 NN prípojka.

SO 01 Viacúčelové športové zariadenie a garáže DHZ:

Navrhovaný objekt je jednopodlažný , jednopodlažný s plochou strechou, celkových pôdorysných rozmerov 8,1m x 56,6 m. Prevádzkovo je objekt rozdelený na dva samostatné celky (futbalový klub, DHZ), ktoré majú samostatné vstupy. Hlavný vstup pre prevádzkový úsek futbalového klubu je z východnej strany. Vstup je prepojený s hlavnou chodbou objektu, z ktorej je prístup do ďalších častí prevádzkového úseku. V prevádzkovom úseku určenom pre futbalový klub sa nachádzajú miestnosti: chodba, šatne pre A mužstvá a mládežnícke tímy pre domácich a hostí, ktoré majú nadväznosť na sprchy a WC, šatne rozhodcov a delegáta s vlastnou sprchou a WC, technická miestnosť + upratovačka, práčovňa, sklad WC pre mužov a ženy , zasadacia miestnosť. Hlavný vstup pre prevádzkový úsek DHZ sa nachádza zo západnej strany . V prevádzkovom úseku DHZ sa nachádza vstup, zádverie,

WC, upratovačka a sklad. Zo skladu je prístup do garáže pre dve požiarné autá. Budova obsahuje ešte WC pre divákov (WC muži, WC ženy) s predsieňami a bufet so zázemím, ktoré sú prístupné z exteriéru. Predmetná stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Kendice v Prešovskom okrese. Objekt šatní je situovaný pri miestnom futbalovom ihrisku. Príjazdová komunikácia sa nachádza západne od jestvujúceho objektu, táto účelová komunikácia je zatiaľ iba kamenného charakteru, v časti spevnených plôch je na cestný povrch navrhovaná vrstva asfaltu. Dve hlavné vstupy do objektu sú umiestnené z južnej strany a vedľajší vstup do priestorov technickej miestnosti a kancelárie je umiestnený na západnej strane.

SO 02 Futbalové ihrisko

Futbalové ihrisko rozmerov 65x100m s trávnatým povrchom bude situované tak, že pozdĺž kratších strán ihriska bude voľná plocha š- 2,0 m. Pozdĺž kratších strán ihriska, kde budú umiestnené oceľové bránky, bude voľná plocha – š. 4,0 m. Ihrisko bude situované minimálne 20,0 m od regulačnej stanice plynu. Odvodnenie ihriska bude plošnou drenážou. Výškové osadenie ihriska bude riešené v zmysle typového podkladu, t.j. spádované od stredu ihriska ku jeho krajom v sklone 0,5%, oproti pôvodnému terénu v násype premenlivej výšky od 0,3m do 1,0 m. Na juhovýchodnom okraji ihriska bude realizovaný múrik zo šalovacích tvárnic. Dĺžka múrika, ktorý bude plniť funkciu oporného múrika bude 56,5m.

Konštrukčné vrstvy ihriska budú:

- vegetačná vrstva,
- zmes piesok, pôda, rašelina, hr. 150 mm,
- štrkodra frakcia 0/32 hr. 150mm.

Ohraničenie hracej plochy bude zapusteným záhonovým dielcom.

SO 03 Oplotenie ihriska

Oplotenie ihriska okolo celého obvodu celého ihriska bude zrealizované oplotenie. Zo severnej strany ihriska bude využité existujúce oplotenie. Konštrukčne bude predmetné oplotenie riešené z poplastovaných stĺpikov a poplastovaného pletiva „UNITA FORTE“. Výška oplotenia bude 2,0 m. Časť oplotenia na juhovýchodnej strane bude osadená na opornom múriku, dĺžky 56,5 m. Vstup na ihrisko bude riešený 2x vstupnými bránami š- 4,5m.

SO 04 Hrubé terénne úpravy

Futbalové ihrisko bude v násype premenlivej výšky od 0,3 m do 1,0 m. Tento násyp bude realizovaný v rámci tohto objektu. Do násypu je potrebné použiť vyhovujúcu hlinito-piesčitú zeminu, ktorá sa bude ukladať do násypov vo vrstvách hr. 20-30m.

SO 07 Spevnené plochy

Všetky spevnené plochy v riešenom území – v areáli futbalového štadióna, zahŕňajú spevnené plochy, chodník a spevnenú plochu pred garážami. Spevnené plochy budú napojené na obecnú komunikáciu pri bytovom dome a sú určené na pre prístup zásobovacích, požiarnych a sanitných vozidiel. Ohraničenie spevnených plôch bude zo strany chodníka alebo zelene vyvýšeným cestným obrubníkom upravené.

Konštrukčné vrstvy spevnených plôch a chodníkov budú riešené:

- betónová dlažba sivá 20 x10 cm 60 mm
- pieskové lôžko fr. 4-840 mm

- štrkopiesok150 mm.

SO 08 NN prípojka

Bodom napojenia na elektrickú sieť bude hlavný rozvádzač HR – z neho samostatnými káblami CYKY napoja podružné rozvodnice na jednotlivých podlažiach. Navrhované osvetlenie je navrhnuté prevažne žiarivkovými, resp. LED svetidlami. V prípade výpadku hlavného osvetlenia sa automaticky zapnú núdzové svetidlá osadené v komunikačných priestoroch, resp. únikových cestách. Pre napojenie bežných prenosných spotrebičov budú zásuvkové vývody 230 V.

Ochranu pred bleskom bude tvoriť zachytávacia sústava na streche, sústava zvodov a uzemňovacia sústava. Na streche bude zachytávacia sústava navrhnutá lanom FeZn 50 v kombinácii so zachytávacími tyčami. Zvody zo strechy budú riešené lanom FeZn 50 na podperách do muriva. Ako zemič bude použitý vodič FeZn10, uložený v základovom páse po obvode objektu.

1. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. bezpečnostné predpisy, príslušné technické normy a návody stavebných výrobkov na spôsob ich použitia.
2. Stavebný odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas odstraňovania stavby je stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a ich zmien a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením **obce Kendice**.
3. Stavbu treba ukončiť do **36 mesiacov** odo dňa začatia výstavby viacúčelového zariadenia a garáži DHZ.
4. Stavebník je povinný tunajšiemu stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby rodinného domu v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
5. Zhotoviteľom stavby bude určený výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je stavebník najneskôr **do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby** v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
6. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania pozemnej stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie strojov a zariadení a sleduje vedenie stavebného denníka podľa § 46a stavebného zákona. Taktiež spolu zodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie pozemnej stavby podľa § 46b stavebného zákona.
7. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na pozemnej stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
8. Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
9. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného zákona.
10. Dažďová voda z garáži musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok a nesmie sa odvieť cez susedný pozemok.
11. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, chodníkoch a podobne sa zakazuje.

12. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť pozemnú stavbu štítkom " Stavba povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom pozemnú stavbu povolil.
13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
14. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
15. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti stavebník preukázal: **výpisom z listu vlastníctva č.1269, č.942.**
16. Po skončení stavebných prác bude okolie viacúčelového športového zariadenia a garáží DHZ uvedené do pôvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby nespôsobovali škody tretím osobám, t.j. aby sa podstatne nezmenil vzhlád prostredia alebo odtokové pomery v území . V opačnom prípade je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie povolenia terénnych úprav podľa § 71 stavebného zákona.
17. Zmenu v projektovej dokumentácii môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením, a to na žiadosť stavebníka.
18. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona.
19. Stavebník je povinný potvrdiť si právoplatnosť stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, učenej na možnosť podania odvolania.
20. S pozemnou stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
21. Pozemná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. Stavebník je povinný ku kolaudácii pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe, geometrický plán na porealizačné zameranie stavby a normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov.

Osobitné podmienky:

1. Zásobovanie viacúčelového športového zariadenia - areálu el. energiou bude zabezpečené jestvujúcej podzemnej distribučnej sústavy VSD, a.s. . zriadenie PDS končí rozpojovacou skrinkou SR4-2/3. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z rozpojovacej skrine smerom do elektromerového rozvádzača (RE). Po zrealizovaní odberného zariadenia a elektromerového rozvádzača je potrebné dať vypracovať oprávnenie organizácii prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíziu správu) odberného el. zariadenia vrátane RE. Je potrebné dodržať platné ustanovenia Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti osôb, vecí majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. Pri realizácii el. el. odberného zariadenia, rešpektovať podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD,a.s. , vydané pod č. 8260/2019/ dňa 24.04.2019
2. Pri vybudovaní viacúčelového športového zariadenia- areálu je potrebné dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike.
3. Zásobovanie športového areálu pitnou a úžitkovou vodou bude zabezpečené z verejného vodovodu na základe vyjadrenia VVS, a.s., závod Prešov, vydaného pod č. 59075/2019/0 zo dňa 09.07.2019 .

4. Odkanalizovanie viacúčelového športového zariadenia- areálu bude zabezpečené samostatnou tlakovou kanalizačnou prípojkou, na základe na základe vyjadrenia VVS, a.s., závod Prešov, vydaného pod č. 59075/2019/0 zo dňa 09.07.2019.
5. Pri výstavbe viacúčelového športového zariadenia a garáži DHZ je potrebné dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov uvedené v záväznom stanovisku, vydanom dňa 05.03.2019 pod č. KPUPO-2019/7572-02/16953/UI, a to stavebník je povinný v zmysle 40 pamiatkového zákona a §127 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov, a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. Začiatok zemných prác stavebník ohlásí v predstihu 3 pracovných dní KPÚ Prešov.
6. Do doby kolaudácie stavby je potrebné v zmysle Nariadenia vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v objekte futbalového klubu na základe podmienok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom na Hollého 5 v Prešove, uvedených v záväznom stanovisku zo dňa 25.01. 2019 pod č. 2019/01510-02/B.14-Kr :
 - vyspádovať podlahu v pracovni ku kanalizačnej vpusti,
 - riešiť v zariadení pre osobnú hygienu športovcov 2WC,
 - v technickej miestnosti doriešiť výlevku v výtokom teplej a studenej tečúcej vody a priestor na uskladnenie upratovacích pomôcok,
 - v zariadeniach pre osobnú hygienu diferencovaných podľa pohlavia doriešiť účinné nútené vetranie.
7. Pri výstavbe viacúčelového športového zariadenia a garáži DHZ je stavebník povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ŽP ,odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, vydaného dňa 15.05.2019 pod č. OU-PO-OSZP3-2019/024993-02, a to:
 - s odpadmi z obalov (skupina 15) nakladať v súlade s §58 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a odovzdať ich osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z odpadov,
 - so stavebnými odpadmi (skupina 17) nakladať v súlade s § 77 č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
 - zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti-terénne úpravy alebo uložením na skládku interných odpadov alebo skládku ktorá je v rekultivácii,
 - ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy o odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou organizáciou,
 - ako v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov v množstve väčšom ako 1túrok je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu v zmysle § 97 ods. 1 písm. gñ zákona o odpadoch s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných na vydanie predmetného súhlasu,
 - v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
 - ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov.
7. Pri výstavbe viacúčelového športového zariadenia a garáži DHZ je stavebník povinný dodržať podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR , sekcie žel. dopravy a dráh odbor dráhový a stavebný úrad, ktoré vydalo pod č. 12517/2019/SŽDD/21628', dňa 11.03.2019, a to:

7. Pri výstavbe viacúčelového športového zariadenia a garáži DHZ je stavebník povinný dodržať podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie žel. dopravy a dráh odbor dráhový a stavebný úrad, ktoré vydalo pod č. 12517/2019/SŽDD/21628', dňa 11.03.2019, a to:
- stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou STAVOPROJEKT, s.r.o. Prešov – Ing. Vladimír Kmec, Ul. Jarková 31, Prešov MDV SR, ktorá tvorí prílohu tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR,
 - realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,
 - stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy,
 - stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
 - stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD zistiť, či sa na mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné vedenia, v prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí v zápise z vytýčenia. V každom prípade však bude dbať o to, aby vytýčenie vedenia neboli počas prác poškodené,
 - stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe, uvedených v súhrnom stanovisku Železníc SR, generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava pod č. 24 720/2019/0230-2 zo dňa 22.02.2019,
 - stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia Železníc SR (súčasná a budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území,
 - po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu,
 - Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu,
 - pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
8. Stavebník je povinný pri výstavbe viacúčelového športového zariadenia a garáži DHZ je stavebník povinný dodržať podmienky železníc SR, Bratislava, Generálneho riaditeľstva, odboru expertízy, Klemensova 8, Bratislava pod č. 24720/2019/0230-2, dňa 22.02.2019, a to:
- z vyjadrení vyplýva, že nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS) – realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na dráhe,
 - stavebník oznámi termín a ukončenie stavby v OPD na ŽRS-OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov (Ing. Bednarčík, tel. 0903 478 781)- z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe,
 - stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a narušila zariadenia a stavby dráhy,

- stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka,
 - skládky stavebného materiálu, resp. vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽRS.
9. Z hľadiska vodných pomerov je potrebné pri výstavbe viacúčelového športového zariadenia a garáží DHZ, rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu prešov, odboru ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, vydaného pod č. OU-PO-OSZP3-2019/030125-02, dňa 3.6.2019, a to:
- Pre napojenie na sa potrubie verejnej kanalizácie a na potrubie verejného vodovodu je potrebný súhlas ich správcu, resp. majiteľa,
 - v dotknutom území rešpektovať existujúce trasy vodovodných a kanalizačných potrubí,
 - požadujeme, aby zrážkové vody zo strechy objektu boli odvádzané do priľahlého podlažia vsakovaním.
10. Prístup k stavbe bude zabezpečený z miestnej komunikácie cez existujúci vjazd.

Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad.

Námietky účastníkov konania **neboli vznesené**
 Námietky dotknutých orgánov **neboli vznesené.**

Odôvodnenie.

Tunajší stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka na výstavbu Viacúčelového športového zariadenia a garáží DHZ, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SÚ/15315/22559/2019-Se dňa 05.03.2018 a všetky doklady, rozhodnutia, ktoré stavebník doložil na základe výzvy a prejednal ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania na ústnom pojednávaní dňa **15.10.2019**. Stavebný úrad pri posudzovaní žiadosti zistil, že navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a ani životné prostredie. K predmetnej stavbe sa vyjadrili OR Z a ZZ v Prešove, Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, rozhodnutie Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru pre trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy, vydané pod č. OU-PO-PLo-2019/034171-5/Šb zo dňa 29.07.2019, Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, so sídlom v Košiciach, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Orange Slovensko, a., Bratislava.

Stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadateľ, spĺňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec Kendice podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časti I. položky 2 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch oslobodené od poplatku

Poučenie:

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie sa podáva na Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).



02 -
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta